



Semenářství trav a jetele lučního

(Houdek, Hric, 2002)

Druh	Seti										Relacelem			N hnojení (v kg/ha)			Neodstranitelné příměsi		Vyzaduje ošetřování proti škodlivým činnostem	poznámky
	krycí plošina	hloubka v cm	výševka v kg/ha	do uvaleného povrchu	letní výsev do	vstání po zasetí	Relacelem	sklizení v létě po krycí plošiny	podzim	1. jaro užít roku	kulturní druhy	plevele y***	Relacelem	Relacelem	Relacelem	Relacelem	Relacelem	Relacelem		
bojlněk luční	možná	do 2 cm	15	ano	15.VII	ano		30	30	60	BC, lipnice	plevele y***								
bojlněk cibulkatý	možná	1 až 2	10 až 12	ano	31.VII.	ano		30	40	40	Bl., Lipnice	laskavec otn.								
jilek hybr. a Bečva	ne	3 až 4	25	ne				0	40-60	50-90	jilek mn.	pýr								
jilek jednokvětý	ne	3 až 4	25	ne				0	0	80-100		pýr								
jilek mnohokvětý	ne	3 až 4	25	ne				0	40-60	60-80		pýr								
jilek výtrvalý 2n	(ne)	2 až 3	25 až 30	ne				20-30	40	40-80	košťavy	pýr								
jilek vytr. 4n a Lofa	ne	2 až 3	18 až 20	ne				40-60	40	50-90	košťavy	pýr								
košťava červená	ano	1 až 2	25	ano	15.VII			30	40	40-50 [*]	srha, košť.	pýr, heřmánky								
košť.červená trav.	ano	1 až 2	12 až 15	ano	16.VII			40	30	40-60 [*]	srha, košť.	pýr, heřmánky								
košťava luční	ano	2 až 3	22	ne	30.VI.			15-30	25	50	srha, jilky	pýr, svezepy								
košť. rákosovitá	ano	2 až 3	15 až 16	ne	15.VII.			40	30	50-80	srha, jilky	pýr								
lipnice luční	ano	povrch	12	ano		ano		30	40	70-90	lipnice, psln.	1.roční, chundeika, heřmánek, huchavka								
lipnice bahenní	ano	povrch	12	ano		ano		30	30	50-70	lipnice, psln.	1.roční, chundeika, heřmánek, huchavka								
ovsík vyvýšený	možná	2 až 3	20	ne				40	40-50	(10-25)**	jilky, košť.	pýr, svezepy								
psárka luční	možná	do 1 cm	14 až 17	ano		ano		20-30	40	40	troštel, ovesík	pýr, svezepy								
psineček obrovský	ano	povrch	7 až 8	ano		ano		40	40	30 [*]	psln. tenký	lip.roč., psárka rolní								
psineček tenký	ano	povrch	6 až 7	ano		ano		30	30	40-50	psln. obr.	1.roční, chundeika								
RH jilkovitý Perun	ne	3 až 4	25	ne	30.VI			30-40	30	50-90	jilek mn., košť.	pýr								
RH košťavovitě	ano	2 až 3	15 až 16	ne	16.VII			30-40	40	60-80	srha, jilky	pýr								
srha říznáčka I hajní	možná	2 až 3	20	možná	15.VII			40	30-40	40-50	košťavy	pýr								
trojzát žlutavý	ano	povrch	10 až 15	ano		ano		30	30	50 [*]	lipnice, psln.	1.roční, chundeika								
jetel luční	možná	1 až 2	10 až (13)	ano	15.VII						jetele, vojštěka	knolovky a silenky, svízel přibula, jezanka kufň notě a báry								

^{*} další přihnojení močovinou současně s Relacelem, dávka dle stavu porostu

^{**} přihnojení v užitém roce pouze formou postřiku močovinou současně s Relacelem

^{***} ve všech porostech trav a jetele se nemá vyskytovat šivák lupolistý a kadeřavý, v mnohých je neodstranitelnou příměsí